

ГИРЕЙСКОЕ ЗАО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН"



352189, Краснодарский край,
Гулькевичский район, пгт.
Красносельский, ул. Строителей 10

тел (Сбыт)
моб. тел (Сбыт)
тел (Сбыт, ПТО)
моб. тел (Сбыт, ПТО)
sales@zaogbi.ru

(8 861 60) 30615
8 (918) 223-76-06
(8 861 60) 30652
8 (918) 486-26-27
www.zaogbi.ru

Цены на продукцию с 01.03.2023 г



Наименование изделия	Объём, м3	ДхШхВ, мм.	Вес, тн	ГОСТ, Серия	Цена с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
Плиты перекрытия многпустотные, ширина - 990, 1190, 1490, 1790 мм					
1ПК 90-15-8АШВ-Т-а	2,94	8980 *1490 * 220	4,25	альбом НЖ 3-383	38 990
1ПК 89-15-8АШВ-Т-а	2,91	8880 *1490 * 220	4,2		38 880
1ПК 88-15-8АШВ-Т-а	2,88	8780 *1490 * 220	4,15		38 270
1ПК 87-15-8АШВ-Т-а	2,85	8680 *1490 * 220	4,1		37 720
1ПК 86-15-8АШВ-Т-а	2,81	8580 *1490 * 220	4,05		37 050
1ПК 85-15-8АШВ-Т-а	2,78	8480 *1490 *220	4,01		36 880
1ПК 84-15-8АШВ-Т-а	2,75	8380 *1490 *220	3,96		36 680
1ПК 83-15-8АШВ-Т-а	2,71	8280 *1490 *220	3,92		36 430
1ПК 82-15-8АШВ-Т-а	2,68	8180 *1490 *220	3,87		35 990
1ПК 81-15-8АШВ-Т-а	2,65	8080 *1490 *220	3,83		35 670
1ПК 80-15-8АШВ-Т-а	2,62	7980 *1490 * 220	3,75	альбом НЖ 3-442	33 350
1ПК 79-15-8АШВ-Т-а	2,58	7880 *1490 * 220	3,70	НЖ 3-471	32 790
1ПК 78-15-8АШВ-Т-а	2,55	7780 *1490 * 220	3,66		32 510
1ПК 77-15-8АШВ-Т-а	2,52	7680 *1490 *220	3,6		32 020
1ПК 76-15-8АШВ-Т-а	2,48	7580 *1490 *220	3,55		31 750
1ПК 75-15-8АШВ-Т-а	2,45	7480 *1490 *220	3,51		31 560
1ПК 74-15-8АШВ-Т-а	2,42	7380 *1490 *220	3,46		30 430
1ПК 73-15-8АШВ-Т-а	2,39	7280 *1490 *220	3,42		30 190
1ПК 72-15-8А800Т-а	2,35	7180 *1490 *220	3,4	альбом НЖ 3-442	24 330
1ПК 71-15-8А800Т-а	2,32	7080 *1490 *220	3,35	сер.1-241 в27	24 050
1ПК 70-15-8А800Т-а	2,29	6980 *1490 *220	3,31		23 920
1ПК 69-15-8А800Т-а	2,26	6880 *1490 *220	3,25		22 790
1ПК 68-15-8А800Т-а	2,22	6780 *1490 *220	3,20		22 580
1ПК 67-15-8А800Т-а	2,19	6680 *1490 *220	3,16		22 440
1ПК 66-15-8А800Т-а	2,16	6580 *1490 * 220	3,11		22 220
1ПК 65-15-8А800Т-а	2,12	6480 *1490 * 220	3,06		22 010
1ПК 64-15-8А800Т-а	2,09	6380 *1490 *220	3,02		20 970
ПК 63-15-8АТVТ-а	2,06	6280 *1490 *220	2,98	серия.1.141-1В. 63	16 390
ПК 62-15-8АТVТ-а	2,03	6180 *1490 *220	2,93		16 350
ПК 61-15-8АТVТ-а	1,99	6080 *1490 *220	2,88		16 290
ПК 60-15-8АТVТ-а	1,96	5980 *1490 *220	2,85		16 180
ПК 59-15-8АТVТ-а	1,93	5880 *1490 *220	2,80		15 990
ПК 58-15-8АТVТ-а	1,89	5780 *1490 *220	2,76		15 840
ПК 57-15-8АТVТ-а	1,86	5680 *1490 *220	2,70		15 490
ПК 56-15-8АТVТ-а	1,83	5580 *1490 *220	2,65		15 280
ПК 55-15-8АТVТ-а	1,80	5480 *1490 *220	2,61		15 050
ПК 54-15-8АТVТ-а	1,76	5380 *1490 *220	2,58		14 620
ПК 53-15-8АТVТ-а	1,73	5280 *1490 *220	2,53		14 480
ПК 52-15-8АТVТ-а	1,70	5180 *1490 *220	2,48		14 430
ПК 51-15-8АТVТ-а	1,67	5080 *1490 * 220	2,43		14 280
ПК 50-15-8АТVТ-а	1,63	4980 *1490 * 220	2,38		14 150
ПК 49-15-8АТVТ-а	1,60	4880 *1490 * 220	2,33		13 990
ПК 48-15-8АТVТ-а	1,57	4780 *1490 * 220	2,30		13 850
ПК 47-15-8АТVТ-а	1,53	4680 *1490 * 220	2,25		13 620
ПК 46-15-8АТVТ-а	1,50	4580 *1490 * 220	2,20		13 390
ПК 45-15-8АТVТ-а	1,47	4480 *1490 * 220	2,10		13 050
ПК 44-15-8АТVТ-а	1,44	4380 *1490 * 220	2,05		12 850
ПК 43-15-8АТVТ-а	1,40	4280 *1490 * 220	2,03		12 790
ПК 42-15-8Т-а	1,37	4180 *1490 * 220	2,02	серия.1.141-1 В. 60	11 940
ПК 41-15-8Т-а	1,34	4080 *1490 * 220	1,97		11 530





ПК	40-15-8Т-а	1,30	3980 *1490 * 220	1,92		11 450
ПК	39-15-8Т-а	1,27	3880 *1490 * 220	1,88		11 350
ПК	38-15-8Т-а	1,24	3780 *1490 * 220	1,83		11 230
ПК	37-15-8Т-а	1,21	3680 *1490 * 220	1,78		11 180
ПК	36-15-8Т-а	1,17	3580 *1490 * 220	1,75	с.1.141-1В.60	10 020
ПК	35-15-8Т-а	1,14	3480 *1490 * 220	1,70		9 870
ПК	34-15-8Т-а	1,11	3380 *1490 * 220	1,65		9 830
ПК	33-15-8Т-а	1,08	3280 *1490 * 220	1,58		9 190
ПК	32-15-8Т-а	1,04	3180 *1490 * 220	1,53		9 110
ПК	31-15-8Т-а	1,01	3080 *1490 * 220	1,50		8 940
ПК	30-15-8Т-а	0,98	2980 *1490 * 220	1,48		8 350
ПК	29-15-8Т-а	0,94	2880 *1490 * 220	1,43		8 250
ПК	28-15-8Т-а	0,91	2780 *1490 * 220	1,38		8 210
ПК	27-15-8Т-а	0,88	2680 *1490 * 220	1,33		7 990
ПК	26-15-8Т-а	0,85	2580 *1490 * 220	1,28		7 840
ПК	25-15-8Т-а	0,81	2480 *1490 * 220	1,23		7 790
ПК	24-15-8Т-а	0,78	2380 *1490 *220	1,20		7 690
1ПК	90-12-8АIIIВ-Т-а	2,35	8980 *1190 * 220	3,27	шифр 04-05-82	32 110
1ПК	89-12-8АIIIВ-Т-а	2,32	8880 *1190 * 220	3,25		31 980
1ПК	88-12-8АIIIВ-Т-а	2,30	8780 *1190 * 220	3,23		31 520
1ПК	87-12-8АIIIВ-Т-а	2,27	8680 *1190 * 220	3,2		31 140
1ПК	86-12-8АIIIВ-Т-а	2,25	8580 *1190 * 220	3,18		30 810
1ПК	85-12-8АIIIВ-Т-а	2,22	8480 *1190 * 220	3,15		30 580
1ПК	84-12-8АIIIВ-Т-а	2,19	8380 *1190 *220	3,13		30 440
1ПК	83-12-8АIIIВ-Т-а	2,17	8280 *1190 *220	3,1		30 250
1ПК	82-12-8АIIIВ-Т-а	2,14	8180 *1190 *220	3,08		29 950
1ПК	81-12-8АIIIВ-Т-а	2,12	8080 *1190 *220	3,05		29 630
1ПК	80-12-8АIIIВ-Т-а	2,09	7980 *1190 * 220	3,02	НЖ 3-442	26 040
1ПК	79-12-8АIIIВ-Т-а	2,06	7880 *1190 * 220	2,98	НЖ 3-472	25 710
1ПК	78-12-8АIIIВ-Т-а	2,04	7780 *1190 * 220	2,94		25 520
1ПК	77-12-8АIIIВ-Т-а	2,01	7680 *1190 *220	2,91		25 230
1ПК	76-12-8АIIIВ-Т-а	1,98	7580 *1190 *220	2,87		24 710
1ПК	75-12-8АIIIВ-Т-а	1,96	7480 *1190 *220	2,83		24 570
1ПК	74-12-8АIIIВ-Т-а	1,93	7380 *1190 *220	2,79		24 390
1ПК	73-12-8АIIIВ-Т-а	1,91	7280 *1190 *220	2,75		24 140
1ПК	72-12-8А800Т-а	1,88	7180 *1190 *220	2,69	альбом НЖ 3-442	19 290
1ПК	71-12-8А800Т-а	1,85	7080 *1190 *220	2,65	сер.1-241	19 130
1ПК	70-12-8А800Т-а	1,83	6980 *1190 *220	2,62		19 030
1ПК	69-12-8А800Т-а	1,80	6880 *1190 *220	2,58		18 220
1ПК	68-12-8А800Т-а	1,78	6780 *1190 *220	2,55		18 050
1ПК	67-12-8А800Т-а	1,75	6680 *1190 *220	2,51		17 940
1ПК	66-12-8А800Т-а	1,72	6580 *1190 * 220	2,46		17 770
1ПК	65-12-8А800Т-а	1,70	6480 *1190 * 220	2,42		17 570
1ПК	64-12-8А800Т-а	1,67	6380 *1190 *220	2,39		17 350
ПК	63-12-8АТVТ-а	1,64	6280 *1190 * 220	2,25		13 490
ПК	62-12-8АТVТ-а	1,62	6180 *1190 * 220	2,21		13 390
ПК	61-12-8АТVТ-а	1,59	6080 *1190 * 220	2,18		13 280
ПК	60-12-8АТVТ-а	1,57	5980 *1190 * 220	2,15		13 210
ПК	59-12-8АТVТ-а	1,54	5880 *1190 * 220	2,11		13 050
ПК	58-12-8АТVТ-а	1,51	5780 *1190 * 220	2,08		12 880
ПК	57-12-8АТVТ-а	1,49	5680 *1190 * 220	2,05		12 620
ПК	56-12-8АТVТ-а	1,46	5580 *1190 * 220	2,01		12 340
ПК	55-12-8АТVТ-а	1,43	5480 *1190 * 220	1,98		12 110
ПК	54-12-8АТVТ-а	1,41	5380 *1190 * 220	1,95		11 530
ПК	53-12-8АТVТ-а	1,38	5280 *1190 * 220	1,91		11 310
ПК	52-12-8АТVТ-а	1,36	5180 *1190 * 220	1,88		11 230
ПК	51-12-8АТVТ-а	1,33	5080 *1190 * 220	1,83		11 080
ПК	50-12-8АТVТ-а	1,30	4980 *1190 * 220	1,79		10 950
ПК	49-12-8АТVТ-а	1,28	4880 *1190 * 220	1,75		10 790
ПК	48-12-8АТVТ-а	1,25	4780 *1190 * 220	1,73		10 640
ПК	47-12-8АТVТ-а	1,23	4680 *1190 * 220	1,69		10 350
ПК	46-12-8АТVТ-а	1,20	4580 *1190 * 220	1,65		10 270
ПК	45-12-8АТVТ-а	1,17	4480 *1190 * 220	1,60		10 070
ПК	44-12-8АТVТ-а	1,15	4380 *1190 * 220	1,58		9 750
ПК	43-12-8АТVТ-а	1,12	4280 *1190 * 220	1,55		9 690





ПК	42-12-8Т-а	1,09	4180 *1190 * 220	1,53	серия 1.141-1В. 60	9 290
ПК	41-12-8Т-а	1,07	4080 *1190 * 220	1,49		8 780
ПК	40-12-8Т-а	1,04	3980 *1190 * 220	1,45		8 690
ПК	39-12-8Т-а	1,02	3880 *1190 * 220	1,42		8 630
ПК	38-12-8Т-а	0,99	3780 *1190 * 220	1,38		8 550
ПК	37-12-8Т-а	0,96	3680 *1190 * 220	1,35		8 450
ПК	36-12-8Т-а	0,94	3580 *1190 * 220	1,33		7 590
ПК	35-12-8Т-а	0,91	3480 *1190 * 220	1,29		7 550
ПК	34-12-8Т-а	0,88	3380 *1190 * 220	1,25		7 480
ПК	33-12-8Т-а	0,86	3280 *1190 * 220	1,20		7 330
ПК	32-12-8Т-а	0,84	3180 *1190 * 220	1,16		7 250
ПК	31-12-8Т-а	0,81	3080 *1190 * 220	1,14		7 190
ПК	30-12-8Т-а	0,78	2980 *1190 * 220	1,12		6 770
ПК	29-12-8Т-а	0,75	2880 *1190 * 220	1,08		6 680
ПК	28-12-8Т-а	0,73	2780 *1190 * 220	1,05		6 650
ПК	27-12-8Т-а	0,70	2680 *1190 * 220	1,01		6 440
ПК	26-12-8Т-а	0,68	2580 *1190 * 220	0,97		6 330
ПК	25-12-8Т-а	0,65	2480 *1190 * 220	0,94		6 270
ПК	24-12-8Т-а	0,63	2380 *1190 * 220	0,91		6 230
ПК	63-18-8АТVТ-а	2,47	6280 *1790 * 220	3,40	серия 1.141-1 В. 63	27 250
ПК	62-18-8АТVТ-а	2,43	6180 *1790 * 220	3,35		27 150
ПК	61-18-8АТVТ-а	2,39	6080 *1790 * 220	3,29		26 870
ПК	60-18-8АТVТ-а	2,35	5980 *1790 * 220	3,25		26 750
ПК	59-18-8АТVТ-а	2,32	5880 *1790 * 220	3,20		26 620
ПК	58-18-8АТVТ-а	2,28	5780 *1790 * 220	3,14		26 340
ПК	57-18-8АТVТ-а	2,24	5680 *1790 * 220	3,08		26 220
ПК	56-18-8АТVТ-а	2,20	5580 *1790 * 220	3,02		25 990
ПК	55-18-8АТVТ-а	2,16	5480 *1790 * 220	2,97		25 820
ПК	54-18-8АТVТ-а	2,12	5380 *1790 * 220	2,93		25 050
ПК	53-18-8АТVТ-а	2,08	5280 *1790 * 220	2,87		24 940
ПК	52-18-8АТVТ-а	2,04	5180 *1790 * 220	2,82		24 650
ПК	51-18-8АТVТ-а	2,00	5080 *1790 * 220	2,78		23 990
ПК	50-18-8АТVТ-а	1,96	4980 *1790 * 220	2,72		23 890
ПК	49-18-8АТVТ-а	1,92	4880 *1790 * 220	2,67		23 610
ПК	48-18-8АТVТ-а	1,88	4780 *1790 * 220	2,60		22 950
ПК	47-18-8АТVТ-а	1,84	4680 *1790 * 220	2,55		22 840
ПК	46-18-8АТVТ-а	1,80	4580 *1790 * 220	2,49		22 670
ПК	45-18-8АТVТ-а	1,76	4480 *1790 * 220	2,40		22 890
ПК	44-18-8АТVТ-а	1,72	4380 *1790 * 220	2,35		21 780
ПК	43-18-8АТVТ-а	1,69	4280 *1790 * 220	2,32		21 520
ПК	42-18-8Т-а	1,65	4180 *1790 * 220	2,29	серия 1.141-1В.60	20 990
1ПК	71-10-8АТVТ-а	1,54	7080 *990 *220	2,23	серия.1.141-1В. 32	19 130
1ПК	70-10-8АТVТ-а	1,52	6980 *990 *220	2,2		19 030
1ПК	69-10-8АТVТ-а	1,50	6880 *990 *220	2		18 220
1ПК	68-10-8АТVТ-а	1,48	6780 *990 *220	1,98		18 050
1ПК	67-10-8АТVТ-а	1,45	6680 *990 *220	1,95		17 940
1ПК	66-10-8АТVТ-а	1,43	6580 *990 * 220	1,92		17 770
1ПК	65-10-8АТVТ-а	1,41	6480 *990 * 220	1,89		17 570
1ПК	64-10-8АТVТ-а	1,39	6380 *990 *220	1,86		17 350
ПК	63-10-8АТVТ-а	1,37	6280 *990 *220	1,83	серия.1.141-1В. 63	13 490
ПК	62-10-8АТVТ-а	1,35	6180 *990 * 220	1,80		13 390
ПК	61-10-8АТVТ-а	1,32	6080 *990 * 220	1,78		13 280
ПК	60-10-8АТVТ-а	1,30	5980 *990 * 220	1,77		13 210
ПК	59-10-8АТVТ-а	1,28	5880 *990 * 220	1,75		12 950
ПК	58-10-8АТVТ-а	1,26	5780 *990 * 220	1,72		12 780
ПК	57-10-8АТVТ-а	1,24	5680 *990 * 220	1,68		12 520
ПК	56-10-8АТVТ-а	1,22	5580 *990 * 220	1,65		12 340
ПК	55-10-8АТVТ-а	1,19	5480 *990 * 220	1,62		12 110
ПК	54-10-8АТVТ-а	1,17	5380 *990 * 220	1,60		11 530
ПК	53-10-8АТVТ-а	1,15	5280 *990 * 220	1,57		11 310
ПК	52-10-8АТVТ-а	1,13	5180 *990 * 220	1,54		11 230
ПК	51-10-8АТVТ-а	1,11	5080 *990 * 220	1,53		10 980
ПК	50-10-8АТVТ-а	1,08	4980 *990 * 220	1,50		10 850
ПК	49-10-8АТVТ-а	1,06	4880 *990 * 220	1,47		10 790




ПК	48-10-8АТVТ-а	1,04	4780 *990 * 220	1,44		10 540
ПК	47-10-8АТVТ-а	1,02	4680 *990 * 220	1,41		10 350
ПК	46-10-8АТVТ-а	1,00	4580 *990 * 220	1,38		10 240
ПК	45-10-8АТVТ-а	0,98	4480 *990 * 220	1,33		9 910
ПК	44-10-8АТVТ-а	0,95	4380 *990 * 220	1,30		9 750
ПК	43-10-8АТVТ-а	0,93	4280 *990 * 220	1,28		9 680
ПК	42-10-8Т-а	0,91	4180 *990 * 220	1,26		9 090
ПК	41-10-8Т-а	0,89	4080 *990 * 220	1,23		8 780
ПК	40-10-8Т-а	0,87	3980 *990 * 220	1,2		8 690
ПК	39-10-8Т-а	0,85	3880 *990 * 220	1,17		8 630
ПК	38-10-8Т-а	0,82	3780 *990 * 220	1,14		8 550
ПК	37-10-8Т-а	0,80	3680 *990 * 220	1,11		8 450
ПК	36-10-8Т-а	0,78	3580 *990 * 220	1,08		7 590
ПК	35-10-8Т-а	0,76	3480 *990 * 220	1,05		7 550
ПК	34-10-8Т-а	0,74	3380 *990 * 220	1,02		7 480
ПК	33-10-8Т-а	0,71	3280 *990 * 220	0,99		7 330
ПК	32-10-8Т-а	0,69	3180 *990 * 220	0,96		7 250
ПК	31-10-8Т-а	0,67	3080 *990 * 220	0,93		7 190
ПК	30-10-8Т-а	0,65	2980 *990 * 220	0,9		6 770
ПК	29-10-8Т-а	0,63	2880 *990 * 220	0,87		6 680
ПК	28-10-8Т-а	0,61	2780 *990 * 220	0,84		6 650
ПК	27-10-8Т-а	0,58	2680 *990 * 220	0,81		6 440
ПК	26-10-8Т-а	0,56	2580 *990 * 220	0,78		6 330
ПК	25-10-8Т-а	0,54	2480 *990 * 220	0,75		6 270
ПК	24-10-8Т-а	0,52	2380 *990 * 220	0,72		6 230

Примечание: плиты сейсмостойкие 9 баллов реализуются с коэфф. 1,05 (+ 5% к цене плиты);

Фундаменты

Фундаментные блоки



ФБС	24.3-6Т	0,406	2380 *300 * 580	0,97	ГОСТ 13 579 -78	2 780
ФБС	24.4-6Т	0,543	2380 *400 * 580	1,30		3 570
ФБС	24.5-6Т	0,679	2380 *500 * 580	1,63		4 280
ФБС	24.6-6Т	0,815	2380 *600 *580	1,96		4 990




ФБС	12.3-6Т	0,200	1180 *300 *580	0,50		1 910
ФБС	12.4-6Т	0,265	1180 *400 *580	0,64		2 110
ФБС	12.5-6Т	0,331	1180 *500 *580	0,79		2 520
ФБС	12.6-6Т	0,398	1180 *600 *580	0,96		2 880

ФБС	9.3-6Т	0,146	880 *300 *580	0,35		1 610
ФБС	9.4-6Т	0,195	880 *400 *580	0,47		1 770
ФБС	9.5-6Т	0,244	880 *500 *580	0,59		2 140
ФБС	9.6-6Т	0,293	880 *600 *580	0,70		2 340

УДБ	3,0	0,6	3000 * 600 * 600	1,50	шифр СК-707	6 720
-----	-----	-----	------------------	------	-------------	-------

Ленточные фундаменты




ФЛ	6.12-4	0,18	600 * 1180 * 300	0,45		3 210
ФЛ	6.24-4	0,37	600 * 2380 * 300	0,93		5 530
ФЛ	8.8-4	0,15	800 * 780 *300	0,38	ГОСТ 13580-85	3 220
ФЛ	8.12-4	0,22	800 * 1180 *300	0,55		3 270
ФЛ	8.24-4	0,46	800 * 2380 *300	1,15		6 180

ФЛ	10.8-4	0,17	1000 * 780 *300	0,42		2 780
ФЛ	10.12-4	0,26	1000 * 1180 *300	0,65		3 390
ФЛ	10.24-4	0,56	1000 * 2380 *300	1,38		7 350

ФЛ	12.8-4	0,2	1200 *780 *300	0,50		3 050
ФЛ	12.12-4	0,31	1200 *1180 *300	0,78		3 950
ФЛ	12.24-4	0,65	1200 *2380 *300	1,63		8 760
ФЛ	14.24-4	0,76	1400 *2380 *300	1,90		10 460
ФЛ	16.8-4	0,26	1600 *780 * 300	0,65		4 580
ФЛ	16.12-4	0,41	1600 *1180 *300	1,03		5 350
ФЛ	16.24-4	0,86	1600 * 2380 *300	2,15		11 870
ФЛ	20.8-4	0,5	2000 *780 *500	1,25		7 190
ФЛ	20.12-4	0,78	2000 *1180 *500	1,95		9 550
ФЛ	20.24-4	1,62	2000 *2380 *500	4,05		21 950
ФЛ	24.8-4	0,58	2400 *780 *500	1,45		9 650
ФЛ	24.12-4	0,91	2400 *1180 *500	2,30		11 390






ФЛ	24.24-4	1,9	2400 *2380 *500	4,75		22 610
ФЛ	24.30-4	2,3	2400 *2980 *500	5,75		29 880
ФЛ	28.8-4	0,72	2800 *780 *500	1,80		11 710
ФЛ	28.12-4	1,13	2800 *1180 *500	2,82		16 520
ФЛ	32.8-3	0,82	3200 *780 *500	2,05		13 050
ФЛ	32.12-3	1,29	3200 *1180 *500	3,23		18 840

Перемычки/прогоны

Перемычки



Б	13(ПБ-13-1)	0,01	1290 * 120 * 65	0,03	серия 1.038.1-1В1,5	970
	2ПБ-13-1п	0,022	1290 * 120 * 140	0,06		1 070
Б	17(2ПБ-17-2п)	0,028	1680 * 120 * 140	0,07	ГОСТ 948-84	1 310
Б	19(2ПБ-19-3п)	0,033	1940 * 120 * 140	0,08		1 510
Б	22(2ПБ-22-3п)	0,037	2200 * 120 * 140	0,09		1 850
Б	25(2ПБ-25-3п)	0,041	2460 * 120 * 140	0,10		1 970
Б	26(2ПБ-26-4п)	0,044	2590 * 120 * 140	0,11		2 150
Б	29(2ПБ-29-4п)	0,048	2850 * 120 * 140	0,12		2 280
Б	30(2ПБ-30-4п)	0,05	2980 * 120 * 140	0,13		2 380

Бу	13(3ПБ-13-37-П)	0,034	1290 * 120 * 220	0,09		2 110
Бу	16(3ПБ-16-37-П)	0,041	1550 * 120 * 220	0,10		2 280
Бу	18(3ПБ-18-37-П)	0,048	1810 * 120 * 220	0,12		2 580
Бу	21(5ПБ-21-27-П)	0,114	2070 * 250 * 220	0,29		4 320
Бу	21(5ПБ-21-37-П)	0,114	2070 * 250 * 220	0,29		4 630
Бу	25(5ПБ-25-27-П)	0,135	2460 * 250 * 220	0,34		5 510
Бу	27(5ПБ-27-27-П)	0,150	2720 * 250 * 220	0,38		5 890
Бу	30(5ПБ-30-27-П)	0,164	3000 * 250 * 220	0,41		6 450

	3ПБ 18-8 п	0,048	1810 * 120 * 220	0,12	серия 1.038.1-1В1,5	2 210
	3ПБ 21-8 п	0,055	2070 * 120 * 220	0,14		2 480
	3ПБ 25-8 п	0,065	2460 * 120 * 220	0,16		2 820
	3ПБ 27-8 п	0,072	2720 * 120 * 220	0,18		3 110
	3ПБ 30-8 п	0,079	2980 * 120 * 220	0,20		3 430
	3ПБ 34-4 п	0,089	3370 * 120 * 220	0,22		3 890
	3ПБ 36-4 п	0,096	3630 * 120 * 220	0,24		4 290

Прогины



ПРГ	60-2.5.4АШ	0,6	5980 * 200 * 500	1,50	серия 1,225-2 В.12	27 690
ПРГ	36-1.4.4АШ	0,17	3580 * 120 * 400	0,43		10 050
ПРГ	32-1.4.4АШ	0,15	3180 * 120 * 400	0,38		9 020
ПРГ	28-1.3.4АШ	0,1	2780 * 120 * 300	0,25		8 010



Дорожные плиты



2П	30.18-10	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20	ГОСТ 21924.0-84	11 750
2П	30.18-30	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20	ГОСТ 21924.3-84	12 590
1П	30.18-10	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20		13 950
1П	30.18-30	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20		15 850


Плиты забора с фундаментом длиной от 3 до 6 м.

Плиты забора



П-	бв	0,64	4000 * 2470 * 160	1,60	серия 3.017-1В1	13 790
	3ПБ 40.20	0,64	4000 * 2470 * 160	1,60		14 830
П	бвц (с фартуком)	0,80	4000 * 2640 * 160	2,00		16 950
ПЗ	6	0,83	6000 * 2000 * 70	2,10	шифр 02-05-40	17 980
ПЗ	6*	0,83	6000 * 2000 * 80	2,30		20 107

Фундаменты для плит забора.



Ф 1 (для забора П-бв)	0,19	900 * 700 * 450	0,48	серия 3.017-1В1	3 050
Ф9.7.5 (для забора 3ПБ 40.20)	0,19	900 * 700 * 450	0,48		3 050
Ф 2 (для забора Пбвц)	0,23	1200 * 700 * 450	0,58		4 220
Ф12.7.5	0,23	1200 * 700 * 450	0,58		4 220


Сваи

Сваи цельные сечением 300х300мм.

С 40.30-8.1	0,37	4000 * 300 * 300	0,93		
С 60.30-6.1	0,55	6000 * 300 * 300	1,38		
С 70.30-9.1	0,64	7000 * 300 * 300	1,60		

	С 80.30-9.1	0,73	8000 * 300 * 300	1,83		договорная
	С 90.30-6.1	0,82	9000 * 300 * 300	2,05	серия 1.011.1-10	
	С 100.30-6.1	0,91	10000 * 300 * 300	2,28		
	С 110.30-8.1	1,00	11000 * 300 * 300	2,50		
	С 120.30-8.1	1,09	12000 * 300 * 300	2,73		

Сваи цельные сечением 350х350мм.

	С 60.35-8.1	0,76	6000 * 350 * 350	1,90		договорная
	С 70.35-8.1	0,88	7000 * 350 * 350	2,20		
	С 80.35-6.1	1,00	8000 * 350 * 350	2,50		
	С 90.35-6.1	1,12	9000 * 350 * 350	2,80		
	С 100.35-8.1	1,24	10000 * 350 * 350	3,10	серия 1.011.1-10	
	С 110.35-9.1	1,37	11000 * 350 * 350	3,43		
	С 120.35-9.1	1,49	12000 * 350 * 350	3,73		
	С 130.35-8.1	1,61	13000 * 350 * 350	4,03		
	С 140.35-10.1	1,73	14000 * 350 * 350	4,33		
	С 150.35-10.1	1,86	15000 * 350 * 350	4,65		
	С 160.35-10.1	1,98	16000 * 350 * 350	4,95		

Сваи цельные сечением 400х400мм.

	С 40.40-6.1	0,66	4000 * 400 * 400	1,65	серия 1.011.1-10	договорная
	С 80.40-8.1	1,3	8000 * 400 * 400	3,25		
	С 100.40-10.1	1,62	10000 * 400 * 400	4,05		
	С 120.40-13	1,94	12000 * 400 * 400	4,85		

СВАИ составные сечением 300х300 мм.

	С 240.30-Св (120+120)	2,17	24000 * 300 * 300	5,42		договорная
	С 210.30-Св (90-2+120)	1,90	21000 * 300 * 300	4,74		
	С 180.30-Св (60-1+120)	1,63	18000 * 300 * 300	4,07		
	С 160.30-Св (80+80)	1,45	16000 * 300 * 300	3,62		

СВАИ составные сечением 350х350мм.


	С 280.35-Св (140+140)	3,43	28000 * 350 * 350	8,57	серия 1.011.1-10 в 8	договорная
	С 260.35-Св (120-3+140)	3,19	26000 * 350 * 350	7,98		
	С 240.35-Св (120+120)	2,95	24000 * 350 * 350	7,38		
	С 210.35-Св (90-2+120)	2,58	21000 * 350 * 350	6,45		
	С 180.35-Св (60-2+120)	2,22	18000 * 350 * 350	5,55		
	С 160.35-Св (80+80)	1,97	16000 * 350 * 350	4,93		

СВАИ составные сечением 400х400 мм.

	С 140.40-Св (60+80)	2,26	14000 * 400 * 400	5,65	серия 1.011.1-10 в 8	договорная
	С 160.40-Св (80+80)	2,58	16000 * 400 * 400	6,45		
	С 180.40-Св (60-1+120)	2,9	18000 * 400 * 400	7,25		
	С 240.40-Св (120+120)	3,86	24000 * 400 * 400	9,65		

Сваи мостовые

Сваи мостовые сечением 350х350мм.

	С7-35 Т1-Т7	0,88	7000 * 350 * 350	2,20	серия 3.500.1-1.93	договорная
	С8-35 Т1-Т7	1,00	8000 * 350 * 350	2,50		
	С9-35 Т1-Т7	1,12	9000 * 350 * 350	2,80		
	С10-35 Т1-Т7	1,24	10000 * 350 * 350	3,10		
	С11-35 Т1-Т7	1,37	11000 * 350 * 350	3,43		
	С12-35 Т1-Т7	1,49	12000 * 350 * 350	3,73		
	С13-35 Т1-Т7	1,61	13000 * 350 * 350	4,03		
	С14-35 Т1-Т7	1,73	14000 * 350 * 350	4,33		
	С15-35 Т1-Т7	1,86	15000 * 350 * 350	4,65		
	С16-35 Т1-Т7	1,98	16000 * 350 * 350	4,95		

Сваи мостовые сечением 400х400мм.

	С7-40 Т1-Т7	1,12	7000 * 400 * 400	2,87	серия 3.500.1-1.93	договорная
	С8-40 Т1-Т7	1,3	8000 * 400 * 400	3,25		
	С9-40 Т1-Т7	1,46	9000 * 400 * 400	3,69		
	С10-40 Т1-Т7	1,62	10000 * 400 * 400	4,05		
	С11-40 Т1-Т7	1,76	11000 * 400 * 400	4,51		
	С12-40 Т1-Т7	1,94	12000 * 400 * 400	4,85		

Стеновые панели


	ПСЖ	4	0,42	2980 * 1185 * 120	1,05	серия 3.702-1/79	14 330
	ПСЖ	5	0,85	5980 * 1185 * 120	2,12		22 190

Плиты покрытия ребристые



4ПГ	6-2АтV	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50	серия 1.465.1-20	19 110
4ПГ	6-3АтV	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50		20 160
4ПГ	6-4АШВ	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50		21 170
4ПГ	6-5АШВ	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50		22 640
4ПВ	6-2АтV	0,62	5970 * 1490 * 300	1,60		28 720
4ПВ	6-4АтV	0,62	5970 * 1490 * 300	1,60		30 440
2ПГ	6-2,3,4,5 АтV	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50	серии 1.465.1-7/84	договорная
ИП	1-2	0,89	5550 * 1485 * 400	2,23	серия ИИ 24-1/70	договорная
ИП	1-4	0,89	5550*1485*400	2,23	серия ИИ 24-1/70	
ИП	1-5	0,89	5550 * 1485 * 400	2,23	серия ИИ 24-1/70	
1П	7-3	0,6	5550 * 740 * 400	1,50	серия 1.442.1-1	
1П	8-5	0,55	5050 * 740 * 400	1,38	серия 1.442.1-1	
ИП	2-1	0,81	5050 * 1485 * 400	2,03	серия ИИ 24-1/70	
ИП	2-5	0,81	5050 * 1485 * 400	2,03	серия ИИ 24-1/70	
ИП	7-4	0,6	5550*740*400	1,5	серия 1.442-1-2	
ПКЖ	1-8	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50	Серия ПК 01-106	договорная

Колонны



K1	L = до 12 метров		L*400*400			договорная
K2	L = до 12 метров		L*400*500			
K3	L = до 12 метров		L*400*600			
K4	L = до 12 метров		L*500*500			
K5	L = до 12 метров		L*500*600			

Фундаменты для колонн



Ф 12-9-4	0,83	1200 *1200 * 900	2,10	серия 1.020.1-2с/89	договорная
Ф 18-9-6	1,6	1800 *1800 * 900	4,00	ГОСТ 13015-2003	
Ф 21-9-6	2,1	2100 *2100 * 900	5,30		

Лестничные марши

Лестничные марши с площадкой



ЛМП	57-11-17-5с	0,95	5700 *1150 *1650	2,38	серия 1.050.9-4.93	39 130
-----	-------------	------	------------------	------	--------------------	--------

Лестничные марши



ЛМ	28-11	0,381	3260 * 1050	0,95	серия ИИ-03-01	14 190
----	-------	-------	-------------	------	----------------	--------


Лестничные площадки



ЛПР	22-12К	0,253	2480 * 1200	0,63	серия 1.152-3	12 110
-----	--------	-------	-------------	------	---------------	--------

Балконы и лоджии

Плиты лоджий и балконов



ПЛ	3пр	0,62	4040 * 1520	1,55	серия 87	25 810
ПЛ	3лев.	0,62	4040 * 1520	1,55	серия 87	25 810
ПЛ	3-1	0,64	4040 * 1520	1,60	90-077К-КЖИ-ПЛ	27 250
УКБ	32-12	0,507	3190 * 1520	1,18	серия 87	22 820


Пожарные резервуары различной ёмкостью

Плиты покрытий




2П	1-4	0,95	5950 * 1485 * 400	2,37	серия 1.442.1-2 в1	договорная
1П	7-4	0,6	5550 * 740 * 400	1,50	серия 1.442.1-1в3	

Панель стеновая



ПС	1-36-Б3	1,93	2980 * 3600 * 180/350	4,83	серия 3.900-3	договорная
ПС	1-36-Б4	1,93	2980 * 3600 * 180/350	4,83	серия 3.900-3	
Панель стеновая угловая		0,47	3600 * 83 0 * 140/180	1,18	ТП 901-4-79с84	
ПС	2-36-Б4	1,71	2980 * 3600 * 180/140	4,28		


Колонны



1КР	36	0,26	3530 * 350 * 200	0,65	серия 3.900.1-10.3-1	договорная
3КР	36	0,48	3030 * 40 0 * 400	1,20	ТП 901-4-63.83	


Балки

Балки




Б	55-2.4	0,55	5550 * 250 * 400	1,38	серия 3.702.1-4	договорная
Б	55-2.6	0,81	5550 * 250 * 600	2,02	серия 3.702.1-4	

Фундаментные балки




длиной от 5,95м до 4,75м		цена за м3		серия 1,415-1в1	договорная
длиной от 4,45м до 4,30м		цена за м3			договорная

Плиты перекрытия для лотков



ПТП 6-8	0,05	800 * 600 * 80	0,13	серия 87	2 050
П 6-15а	0,28	2990 * 780 * 120	0,70	серия 3.006.1-2/82	6 990

Бордюры



БР	100-30-15	0,042	1000 * 150 * 300	0,11	ГОСТ 6665-91	1 050
----	-----------	-------	------------------	------	--------------	-------

Платёжные реквизиты

Гирейское ЗАО "Железобетон" ИНН 2329000209 КПП 232901001
Р/счет 40702810630320100555 в Отделение №8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 040349602
к/счет 30101810100000000602
ОКОНХ 16140 ОКПО 01332247 ОКВЭД 26.61

Почтовый адрес

352189 Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Красносельский, ул. Строителей, д.10

Начальник ПТО, сбыт

Казаков Максим Евгениевич

тел/факс (8-861-60)3-06-52

сотовый тел 8(918) 486-26-27

market@zaogbi.ru

Инженер-ПТО, сбыт

Штрауб Наталья Степановна

тел. 8(861)603-06-49

моб. 8(918) 486-26-27

sales@zaogbi.ru

Инженер-ПТО, сбыт

Дунайская Татьяна Владимировна

тел. 8(861)603-06-15

моб. 8(918) 223-76-06

sales@zaogbi.ru