

# ГИРЕЙСКОЕ ЗАО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН"



352189, Краснодарский край,  
Гулькевичский район, пгт.  
Красносельский, ул. Строителей 10


тел (Сбыт)  
моб. тел (Сбыт)  
тел (Сбыт, ПТО)  
моб. тел (Сбыт, ПТО)  
[sales@zaogbi.ru](mailto:sales@zaogbi.ru)

(8 861 60) 30615  
(8 918) 223-76-06  
(8 861 60) 30652  
(8 918) 486-26-27  
[www.zaogbi.ru](http://www.zaogbi.ru)

## Цены на продукцию с 17.07.2023 г



| Наименование изделия                                              |                | Объём,<br>м3 | ДхШхВ, мм.       | Вес, тн | ГОСТ, Серия        | Цена с НДС, руб. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--------------------|------------------|
| 1                                                                 |                | 2            | 3                | 4       | 5                  | 6                |
| Плиты перекрытия многпустотные, ширина - 990, 1190, 1490, 1790 мм |                |              |                  |         |                    |                  |
| 1ПК                                                               | 90-15-8АШВ-Т-а | 2,94         | 8980 *1490 * 220 | 4,25    | альбом НЖ 3-383    | 39 990           |
| 1ПК                                                               | 89-15-8АШВ-Т-а | 2,91         | 8880 *1490 * 220 | 4,2     |                    | 39 850           |
| 1ПК                                                               | 88-15-8АШВ-Т-а | 2,88         | 8780 *1490 * 220 | 4,15    |                    | 39 430           |
| 1ПК                                                               | 87-15-8АШВ-Т-а | 2,85         | 8680 *1490 * 220 | 4,1     |                    | 38 850           |
| 1ПК                                                               | 86-15-8АШВ-Т-а | 2,81         | 8580 *1490 * 220 | 4,05    |                    | 38 180           |
| 1ПК                                                               | 85-15-8АШВ-Т-а | 2,78         | 8480 *1490 * 220 | 4,01    |                    | 37 990           |
| 1ПК                                                               | 84-15-8АШВ-Т-а | 2,75         | 8380 *1490 * 220 | 3,96    |                    | 37 790           |
| 1ПК                                                               | 83-15-8АШВ-Т-а | 2,71         | 8280 *1490 * 220 | 3,92    |                    | 37 530           |
| 1ПК                                                               | 82-15-8АШВ-Т-а | 2,68         | 8180 *1490 * 220 | 3,87    |                    | 37 080           |
| 1ПК                                                               | 81-15-8АШВ-Т-а | 2,65         | 8080 *1490 * 220 | 3,83    |                    | 36 750           |
| 1ПК                                                               | 80-15-8АШВ-Т-а | 2,62         | 7980 *1490 * 220 | 3,75    | альбом НЖ 3-442    | 34 370           |
| 1ПК                                                               | 79-15-8АШВ-Т-а | 2,58         | 7880 *1490 * 220 | 3,70    | НЖ 3-471           | 33 780           |
| 1ПК                                                               | 78-15-8АШВ-Т-а | 2,55         | 7780 *1490 * 220 | 3,66    |                    | 33 490           |
| 1ПК                                                               | 77-15-8АШВ-Т-а | 2,52         | 7680 *1490 * 220 | 3,6     |                    | 32 990           |
| 1ПК                                                               | 76-15-8АШВ-Т-а | 2,48         | 7580 *1490 * 220 | 3,55    |                    | 32 710           |
| 1ПК                                                               | 75-15-8АШВ-Т-а | 2,45         | 7480 *1490 * 220 | 3,51    |                    | 32 520           |
| 1ПК                                                               | 74-15-8АШВ-Т-а | 2,42         | 7380 *1490 * 220 | 3,46    |                    | 31 350           |
| 1ПК                                                               | 73-15-8АШВ-Т-а | 2,39         | 7280 *1490 * 220 | 3,42    |                    | 31 090           |
| 1ПК                                                               | 72-15-8А800Т-а | 2,35         | 7180 *1490 * 220 | 3,4     | альбом НЖ 3-442    | 25 990           |
| 1ПК                                                               | 71-15-8А800Т-а | 2,32         | 7080 *1490 * 220 | 3,35    | сер.1-241 в27      | 25 750           |
| 1ПК                                                               | 70-15-8А800Т-а | 2,29         | 6980 *1490 * 220 | 3,31    |                    | 25 590           |
| 1ПК                                                               | 69-15-8А800Т-а | 2,26         | 6880 *1490 * 220 | 3,25    |                    | 24 410           |
| 1ПК                                                               | 68-15-8А800Т-а | 2,22         | 6780 *1490 * 220 | 3,20    |                    | 24 180           |
| 1ПК                                                               | 67-15-8А800Т-а | 2,19         | 6680 *1490 * 220 | 3,16    |                    | 24 030           |
| 1ПК                                                               | 66-15-8А800Т-а | 2,16         | 6580 *1490 * 220 | 3,11    |                    | 23 790           |
| 1ПК                                                               | 65-15-8А800Т-а | 2,12         | 6480 *1490 * 220 | 3,06    |                    | 23 570           |
| 1ПК                                                               | 64-15-8А800Т-а | 2,09         | 6380 *1490 * 220 | 3,02    |                    | 22 450           |
| ПК                                                                | 63-15-8АТVТ-а  | 2,06         | 6280 *1490 * 220 | 2,98    | серия.1.141-1В. 63 | 17 740           |
| ПК                                                                | 62-15-8АТVТ-а  | 2,03         | 6180 *1490 * 220 | 2,93    |                    | 17 690           |
| ПК                                                                | 61-15-8АТVТ-а  | 1,99         | 6080 *1490 * 220 | 2,88    |                    | 17 620           |
| ПК                                                                | 60-15-8АТVТ-а  | 1,96         | 5980 *1490 * 220 | 2,85    |                    | 17 510           |
| ПК                                                                | 59-15-8АТVТ-а  | 1,93         | 5880 *1490 * 220 | 2,80    |                    | 17 290           |
| ПК                                                                | 58-15-8АТVТ-а  | 1,89         | 5780 *1490 * 220 | 2,76    |                    | 17 140           |
| ПК                                                                | 57-15-8АТVТ-а  | 1,86         | 5680 *1490 * 220 | 2,70    |                    | 16 750           |
| ПК                                                                | 56-15-8АТVТ-а  | 1,83         | 5580 *1490 * 220 | 2,65    |                    | 16 530           |
| ПК                                                                | 55-15-8АТVТ-а  | 1,80         | 5480 *1490 * 220 | 2,61    |                    | 16 290           |
| ПК                                                                | 54-15-8АТVТ-а  | 1,76         | 5380 *1490 * 220 | 2,58    |                    | 15 810           |
| ПК                                                                | 53-15-8АТVТ-а  | 1,73         | 5280 *1490 * 220 | 2,53    |                    | 15 670           |
| ПК                                                                | 52-15-8АТVТ-а  | 1,70         | 5180 *1490 * 220 | 2,48    |                    | 15 620           |
| ПК                                                                | 51-15-8АТVТ-а  | 1,67         | 5080 *1490 * 220 | 2,43    |                    | 15 450           |
| ПК                                                                | 50-15-8АТVТ-а  | 1,63         | 4980 *1490 * 220 | 2,38    |                    | 15 310           |
| ПК                                                                | 49-15-8АТVТ-а  | 1,60         | 4880 *1490 * 220 | 2,33    |                    | 15 130           |
| ПК                                                                | 48-15-8АТVТ-а  | 1,57         | 4780 *1490 * 220 | 2,30    |                    | 14 990           |
| ПК                                                                | 47-15-8АТVТ-а  | 1,53         | 4680 *1490 * 220 | 2,25    |                    | 14 730           |
| ПК                                                                | 46-15-8АТVТ-а  | 1,50         | 4580 *1490 * 220 | 2,20    |                    | 14 480           |
| ПК                                                                | 45-15-8АТVТ-а  | 1,47         | 4480 *1490 * 220 | 2,10    |                    | 14 130           |
| ПК                                                                | 44-15-8АТVТ-а  | 1,44         | 4380 *1490 * 220 | 2,05    |                    | 13 910           |
| ПК                                                                | 43-15-8АТVТ-а  | 1,40         | 4280 *1490 * 220 | 2,03    |                    | 13 840           |






|     |                 |      |                  |      |                     |        |
|-----|-----------------|------|------------------|------|---------------------|--------|
| ПК  | 42-15-8Т-а      | 1,37 | 4180 *1490 * 220 | 2,02 | серия.1.141-1 В. 60 | 12 650 |
| ПК  | 41-15-8Т-а      | 1,34 | 4080 *1490 * 220 | 1,97 |                     | 12 420 |
| ПК  | 40-15-8Т-а      | 1,30 | 3980 *1490 * 220 | 1,92 |                     | 12 140 |
| ПК  | 39-15-8Т-а      | 1,27 | 3880 *1490 * 220 | 1,88 |                     | 11 870 |
| ПК  | 38-15-8Т-а      | 1,24 | 3780 *1490 * 220 | 1,83 |                     | 11 570 |
| ПК  | 37-15-8Т-а      | 1,21 | 3680 *1490 * 220 | 1,78 |                     | 11 290 |
| ПК  | 36-15-8Т-а      | 1,17 | 3580 *1490 * 220 | 1,75 | с.1.141-1В.60       | 11 110 |
| ПК  | 35-15-8Т-а      | 1,14 | 3480 *1490 * 220 | 1,70 |                     | 10 730 |
| ПК  | 34-15-8Т-а      | 1,11 | 3380 *1490 * 220 | 1,65 |                     | 10 440 |
| ПК  | 33-15-8Т-а      | 1,08 | 3280 *1490 * 220 | 1,58 |                     | 9 970  |
| ПК  | 32-15-8Т-а      | 1,04 | 3180 *1490 * 220 | 1,53 |                     | 9 680  |
| ПК  | 31-15-8Т-а      | 1,01 | 3080 *1490 * 220 | 1,50 |                     | 9 490  |
| ПК  | 30-15-8Т-а      | 0,98 | 2980 *1490 * 220 | 1,48 |                     | 8 870  |
| ПК  | 29-15-8Т-а      | 0,94 | 2880 *1490 * 220 | 1,43 |                     | 8 590  |
| ПК  | 28-15-8Т-а      | 0,91 | 2780 *1490 * 220 | 1,38 |                     | 8 540  |
| ПК  | 27-15-8Т-а      | 0,88 | 2680 *1490 * 220 | 1,33 |                     | 8 320  |
| ПК  | 26-15-8Т-а      | 0,85 | 2580 *1490 * 220 | 1,28 |                     | 8 150  |
| ПК  | 25-15-8Т-а      | 0,81 | 2480 *1490 * 220 | 1,23 |                     | 8 110  |
| ПК  | 24-15-8Т-а      | 0,78 | 2380 *1490 * 220 | 1,20 |                     | 8 080  |
| 1ПК | 90-12-8АППВ-Т-а | 2,35 | 8980 *1190 * 220 | 3,27 | шифр 04-05-82       | 33 420 |
| 1ПК | 89-12-8АППВ-Т-а | 2,32 | 8880 *1190 * 220 | 3,25 |                     | 33 280 |
| 1ПК | 88-12-8АППВ-Т-а | 2,30 | 8780 *1190 * 220 | 3,23 |                     | 32 790 |
| 1ПК | 87-12-8АППВ-Т-а | 2,27 | 8680 *1190 * 220 | 3,2  |                     | 32 410 |
| 1ПК | 86-12-8АППВ-Т-а | 2,25 | 8580 *1190 * 220 | 3,18 |                     | 32 050 |
| 1ПК | 85-12-8АППВ-Т-а | 2,22 | 8480 *1190 * 220 | 3,15 |                     | 31 820 |
| 1ПК | 84-12-8АППВ-Т-а | 2,19 | 8380 *1190 * 220 | 3,13 |                     | 31 680 |
| 1ПК | 83-12-8АППВ-Т-а | 2,17 | 8280 *1190 * 220 | 3,1  |                     | 31 470 |
| 1ПК | 82-12-8АППВ-Т-а | 2,14 | 8180 *1190 * 220 | 3,08 |                     | 31 170 |
| 1ПК | 81-12-8АППВ-Т-а | 2,12 | 8080 *1190 * 220 | 3,05 |                     | 30 840 |
| 1ПК | 80-12-8АППВ-Т-а | 2,09 | 7980 *1190 * 220 | 3,02 | НЖ 3-442            | 27 110 |
| 1ПК | 79-12-8АППВ-Т-а | 2,06 | 7880 *1190 * 220 | 2,98 | НЖ 3-472            | 26 770 |
| 1ПК | 78-12-8АППВ-Т-а | 2,04 | 7780 *1190 * 220 | 2,94 |                     | 26 550 |
| 1ПК | 77-12-8АППВ-Т-а | 2,01 | 7680 *1190 * 220 | 2,91 |                     | 26 270 |
| 1ПК | 76-12-8АППВ-Т-а | 1,98 | 7580 *1190 * 220 | 2,87 |                     | 25 720 |
| 1ПК | 75-12-8АППВ-Т-а | 1,96 | 7480 *1190 * 220 | 2,83 |                     | 25 580 |
| 1ПК | 74-12-8АППВ-Т-а | 1,93 | 7380 *1190 * 220 | 2,79 |                     | 25 380 |
| 1ПК | 73-12-8АППВ-Т-а | 1,91 | 7280 *1190 * 220 | 2,75 |                     | 25 130 |
| 1ПК | 72-12-8А800Т-а  | 1,88 | 7180 *1190 * 220 | 2,69 | альбом НЖ 3-442     | 20 870 |
| 1ПК | 71-12-8А800Т-а  | 1,85 | 7080 *1190 * 220 | 2,65 | сер.1-241           | 20 530 |
| 1ПК | 70-12-8А800Т-а  | 1,83 | 6980 *1190 * 220 | 2,62 |                     | 20 150 |
| 1ПК | 69-12-8А800Т-а  | 1,80 | 6880 *1190 * 220 | 2,58 |                     | 19 850 |
| 1ПК | 68-12-8А800Т-а  | 1,78 | 6780 *1190 * 220 | 2,55 |                     | 19 530 |
| 1ПК | 67-12-8А800Т-а  | 1,75 | 6680 *1190 * 220 | 2,51 |                     | 19 390 |
| 1ПК | 66-12-8А800Т-а  | 1,72 | 6580 *1190 * 220 | 2,46 |                     | 19 220 |
| 1ПК | 65-12-8А800Т-а  | 1,70 | 6480 *1190 * 220 | 2,42 |                     | 19 010 |
| 1ПК | 64-12-8А800Т-а  | 1,67 | 6380 *1190 * 220 | 2,39 |                     | 18 750 |
| ПК  | 63-12-8АТVТ-а   | 1,64 | 6280 *1190 * 220 | 2,25 |                     | 14 740 |
| ПК  | 62-12-8АТVТ-а   | 1,62 | 6180 *1190 * 220 | 2,21 |                     | 14 630 |
| ПК  | 61-12-8АТVТ-а   | 1,59 | 6080 *1190 * 220 | 2,18 |                     | 14 530 |
| ПК  | 60-12-8АТVТ-а   | 1,57 | 5980 *1190 * 220 | 2,15 |                     | 14 430 |
| ПК  | 59-12-8АТVТ-а   | 1,54 | 5880 *1190 * 220 | 2,11 |                     | 14 250 |
| ПК  | 58-12-8АТVТ-а   | 1,51 | 5780 *1190 * 220 | 2,08 |                     | 14 050 |
| ПК  | 57-12-8АТVТ-а   | 1,49 | 5680 *1190 * 220 | 2,05 |                     | 13 790 |
| ПК  | 56-12-8АТVТ-а   | 1,46 | 5580 *1190 * 220 | 2,01 |                     | 13 490 |
| ПК  | 55-12-8АТVТ-а   | 1,43 | 5480 *1190 * 220 | 1,98 |                     | 13 220 |
| ПК  | 54-12-8АТVТ-а   | 1,41 | 5380 *1190 * 220 | 1,95 |                     | 12 590 |
| ПК  | 53-12-8АТVТ-а   | 1,38 | 5280 *1190 * 220 | 1,91 |                     | 12 350 |
| ПК  | 52-12-8АТVТ-а   | 1,36 | 5180 *1190 * 220 | 1,88 |                     | 12 270 |
| ПК  | 51-12-8АТVТ-а   | 1,33 | 5080 *1190 * 220 | 1,83 |                     | 12 110 |
| ПК  | 50-12-8АТVТ-а   | 1,30 | 4980 *1190 * 220 | 1,79 |                     | 11 950 |
| ПК  | 49-12-8АТVТ-а   | 1,28 | 4880 *1190 * 220 | 1,75 |                     | 11 790 |
| ПК  | 48-12-8АТVТ-а   | 1,25 | 4780 *1190 * 220 | 1,73 |                     | 11 630 |
| ПК  | 47-12-8АТVТ-а   | 1,23 | 4680 *1190 * 220 | 1,69 |                     | 11 310 |





|    |               |      |                  |      |                     |        |
|----|---------------|------|------------------|------|---------------------|--------|
| ПК | 46-12-8АТVТ-a | 1,20 | 4580 *1190 * 220 | 1,65 |                     | 11 220 |
| ПК | 45-12-8АТVТ-a | 1,17 | 4480 *1190 * 220 | 1,60 |                     | 11 110 |
| ПК | 44-12-8АТVТ-a | 1,15 | 4380 *1190 * 220 | 1,58 |                     | 10 650 |
| ПК | 43-12-8АТVТ-a | 1,12 | 4280 *1190 * 220 | 1,55 |                     | 10 390 |
| ПК | 42-12-8Т-a    | 1,09 | 4180 *1190 * 220 | 1,53 | серия 1.141-1В. 60  | 9 970  |
| ПК | 41-12-8Т-a    | 1,07 | 4080 *1190 * 220 | 1,49 |                     | 9 790  |
| ПК | 40-12-8Т-a    | 1,04 | 3980 *1190 * 220 | 1,45 |                     | 9 620  |
| ПК | 39-12-8Т-a    | 1,02 | 3880 *1190 * 220 | 1,42 |                     | 9 450  |
| ПК | 38-12-8Т-a    | 0,99 | 3780 *1190 * 220 | 1,38 |                     | 9 150  |
| ПК | 37-12-8Т-a    | 0,96 | 3680 *1190 * 220 | 1,35 |                     | 8 910  |
| ПК | 36-12-8Т-a    | 0,94 | 3580 *1190 * 220 | 1,33 |                     | 8 650  |
| ПК | 35-12-8Т-a    | 0,91 | 3480 *1190 * 220 | 1,29 |                     | 8 420  |
| ПК | 34-12-8Т-a    | 0,88 | 3380 *1190 * 220 | 1,25 |                     | 8 190  |
| ПК | 33-12-8Т-a    | 0,86 | 3280 *1190 * 220 | 1,20 |                     | 7 950  |
| ПК | 32-12-8Т-a    | 0,84 | 3180 *1190 * 220 | 1,16 |                     | 7 720  |
| ПК | 31-12-8Т-a    | 0,81 | 3080 *1190 * 220 | 1,14 |                     | 7 490  |
| ПК | 30-12-8Т-a    | 0,78 | 2980 *1190 * 220 | 1,12 |                     | 7 270  |
| ПК | 29-12-8Т-a    | 0,75 | 2880 *1190 * 220 | 1,08 |                     | 7 030  |
| ПК | 28-12-8Т-a    | 0,73 | 2780 *1190 * 220 | 1,05 |                     | 6 990  |
| ПК | 27-12-8Т-a    | 0,70 | 2680 *1190 * 220 | 1,01 |                     | 6 770  |
| ПК | 26-12-8Т-a    | 0,68 | 2580 *1190 * 220 | 0,97 |                     | 6 650  |
| ПК | 25-12-8Т-a    | 0,65 | 2480 *1190 * 220 | 0,94 |                     | 6 590  |
| ПК | 24-12-8Т-a    | 0,63 | 2380 *1190 * 220 | 0,91 |                     | 6 570  |
| ПК | 63-18-8АТVТ-a | 2,47 | 6280 *1790 * 220 | 3,40 | серия 1.141-1 В. 63 | 29 480 |
| ПК | 62-18-8АТVТ-a | 2,43 | 6180 *1790 * 220 | 3,35 |                     | 29 370 |
| ПК | 61-18-8АТVТ-a | 2,39 | 6080 *1790 * 220 | 3,29 |                     | 29 070 |
| ПК | 60-18-8АТVТ-a | 2,35 | 5980 *1790 * 220 | 3,25 |                     | 28 930 |
| ПК | 59-18-8АТVТ-a | 2,32 | 5880 *1790 * 220 | 3,20 |                     | 28 790 |
| ПК | 58-18-8АТVТ-a | 2,28 | 5780 *1790 * 220 | 3,14 |                     | 28 490 |
| ПК | 57-18-8АТVТ-a | 2,24 | 5680 *1790 * 220 | 3,08 |                     | 28 360 |
| ПК | 56-18-8АТVТ-a | 2,20 | 5580 *1790 * 220 | 3,02 |                     | 28 110 |
| ПК | 55-18-8АТVТ-a | 2,16 | 5480 *1790 * 220 | 2,97 |                     | 27 920 |
| ПК | 54-18-8АТVТ-a | 2,12 | 5380 *1790 * 220 | 2,93 |                     | 27 110 |
| ПК | 53-18-8АТVТ-a | 2,08 | 5280 *1790 * 220 | 2,87 |                     | 26 980 |
| ПК | 52-18-8АТVТ-a | 2,04 | 5180 *1790 * 220 | 2,82 |                     | 26 650 |
| ПК | 51-18-8АТVТ-a | 2,00 | 5080 *1790 * 220 | 2,78 |                     | 25 970 |
| ПК | 50-18-8АТVТ-a | 1,96 | 4980 *1790 * 220 | 2,72 |                     | 25 840 |
| ПК | 49-18-8АТVТ-a | 1,92 | 4880 *1790 * 220 | 2,67 |                     | 25 540 |
| ПК | 48-18-8АТVТ-a | 1,88 | 4780 *1790 * 220 | 2,60 |                     | 24 830 |
| ПК | 47-18-8АТVТ-a | 1,84 | 4680 *1790 * 220 | 2,55 |                     | 24 710 |
| ПК | 46-18-8АТVТ-a | 1,80 | 4580 *1790 * 220 | 2,49 |                     | 24 520 |
| ПК | 45-18-8АТVТ-a | 1,76 | 4480 * 1790 *220 | 2,40 |                     | 24 180 |
| ПК | 44-18-8АТVТ-a | 1,72 | 4380 * 1790 *220 | 2,35 |                     | 23 570 |
| ПК | 43-18-8АТVТ-a | 1,69 | 4280 * 1790 *220 | 2,32 |                     | 23 280 |
| ПК | 42-18-8Т-a    | 1,65 | 4180 *1790 * 220 | 2,29 | серия 1.141-1В.60   | 22 710 |
| ПК | 71-10-8АТVТ-a | 1,54 | 7080 *990 *220   | 2,23 | серия.1.141-1В. 32  | 20 530 |
| ПК | 70-10-8АТVТ-a | 1,52 | 6980 *990 *220   | 2,2  |                     | 20 150 |
| ПК | 69-10-8АТVТ-a | 1,50 | 6880 *990 *220   | 2    |                     | 19 850 |
| ПК | 68-10-8АТVТ-a | 1,48 | 6780 *990 *220   | 1,98 |                     | 19 530 |
| ПК | 67-10-8АТVТ-a | 1,45 | 6680 *990 *220   | 1,95 |                     | 19 390 |
| ПК | 66-10-8АТVТ-a | 1,43 | 6580 *990 * 220  | 1,92 |                     | 19 220 |
| ПК | 65-10-8АТVТ-a | 1,41 | 6480 *990 * 220  | 1,89 |                     | 19 010 |
| ПК | 64-10-8АТVТ-a | 1,39 | 6380 *990 *220   | 1,86 |                     | 18 750 |
| ПК | 63-10-8АТVТ-a | 1,37 | 6280 *990 *220   | 1,83 | серия.1.141-1В. 63  | 14 740 |
| ПК | 62-10-8АТVТ-a | 1,35 | 6180 *990 * 220  | 1,80 |                     | 14 630 |
| ПК | 61-10-8АТVТ-a | 1,32 | 6080 *990 * 220  | 1,78 |                     | 14 530 |
| ПК | 60-10-8АТVТ-a | 1,30 | 5980 *990 * 220  | 1,77 |                     | 14 430 |
| ПК | 59-10-8АТVТ-a | 1,28 | 5880 *990 * 220  | 1,75 |                     | 14 250 |
| ПК | 58-10-8АТVТ-a | 1,26 | 5780 *990 * 220  | 1,72 |                     | 14 050 |
| ПК | 57-10-8АТVТ-a | 1,24 | 5680 *990 * 220  | 1,68 |                     | 13 790 |
| ПК | 56-10-8АТVТ-a | 1,22 | 5580 *990 * 220  | 1,65 |                     | 13 490 |
| ПК | 55-10-8АТVТ-a | 1,19 | 5480 *990 * 220  | 1,62 |                     | 13 220 |




|    |               |      |                 |      |  |        |
|----|---------------|------|-----------------|------|--|--------|
| ПК | 54-10-8АТVТ-а | 1,17 | 5380 *990 * 220 | 1,60 |  | 12 590 |
| ПК | 53-10-8АТVТ-а | 1,15 | 5280 *990 * 220 | 1,57 |  | 12 350 |
| ПК | 52-10-8АТVТ-а | 1,13 | 5180 *990 * 220 | 1,54 |  | 12 270 |
| ПК | 51-10-8АТVТ-а | 1,11 | 5080 *990 * 220 | 1,53 |  | 12 110 |
| ПК | 50-10-8АТVТ-а | 1,08 | 4980 *990 * 220 | 1,50 |  | 11 950 |
| ПК | 49-10-8АТVТ-а | 1,06 | 4880 *990 * 220 | 1,47 |  | 11 790 |
| ПК | 48-10-8АТVТ-а | 1,04 | 4780 *990 * 220 | 1,44 |  | 11 630 |
| ПК | 47-10-8АТVТ-а | 1,02 | 4680 *990 * 220 | 1,41 |  | 11 310 |
| ПК | 46-10-8АТVТ-а | 1,00 | 4580 *990 * 220 | 1,38 |  | 11 220 |
| ПК | 45-10-8АТVТ-а | 0,98 | 4480 *990 * 220 | 1,33 |  | 11 110 |
| ПК | 44-10-8АТVТ-а | 0,95 | 4380 *990 * 220 | 1,30 |  | 10 650 |
| ПК | 43-10-8АТVТ-а | 0,93 | 4280 *990 * 220 | 1,28 |  | 10 390 |
| ПК | 42-10-8Т-а    | 0,91 | 4180 *990 * 220 | 1,26 |  | 9 970  |
| ПК | 41-10-8Т-а    | 0,89 | 4080 *990 * 220 | 1,23 |  | 9 790  |
| ПК | 40-10-8Т-а    | 0,87 | 3980 *990 * 220 | 1,2  |  | 9 620  |
| ПК | 39-10-8Т-а    | 0,85 | 3880 *990 * 220 | 1,17 |  | 9 450  |
| ПК | 38-10-8Т-а    | 0,82 | 3780 *990 * 220 | 1,14 |  | 9 150  |
| ПК | 37-10-8Т-а    | 0,80 | 3680 *990 * 220 | 1,11 |  | 8 910  |
| ПК | 36-10-8Т-а    | 0,78 | 3580 *990 * 220 | 1,08 |  | 8 650  |
| ПК | 35-10-8Т-а    | 0,76 | 3480 *990 * 220 | 1,05 |  | 8 420  |
| ПК | 34-10-8Т-а    | 0,74 | 3380 *990 * 220 | 1,02 |  | 8 190  |
| ПК | 33-10-8Т-а    | 0,71 | 3280 *990 * 220 | 0,99 |  | 7 950  |
| ПК | 32-10-8Т-а    | 0,69 | 3180 *990 * 220 | 0,96 |  | 7 720  |
| ПК | 31-10-8Т-а    | 0,67 | 3080 *990 * 220 | 0,93 |  | 7 490  |
| ПК | 30-10-8Т-а    | 0,65 | 2980 *990 * 220 | 0,9  |  | 7 270  |
| ПК | 29-10-8Т-а    | 0,63 | 2880 *990 * 220 | 0,87 |  | 7 030  |
| ПК | 28-10-8Т-а    | 0,61 | 2780 *990 * 220 | 0,84 |  | 6 990  |
| ПК | 27-10-8Т-а    | 0,58 | 2680 *990 * 220 | 0,81 |  | 6 770  |
| ПК | 26-10-8Т-а    | 0,56 | 2580 *990 * 220 | 0,78 |  | 6 650  |
| ПК | 25-10-8Т-а    | 0,54 | 2480 *990 * 220 | 0,75 |  | 6 590  |
| ПК | 24-10-8Т-а    | 0,52 | 2380 *990 * 220 | 0,72 |  | 6 570  |

Примечание: плиты сейсмостойкие 9 баллов реализуются с коэфф. 1,05 (+ 5% к цене плиты);

## Фундаменты

### Фундаментные блоки




|     |         |       |                 |      |                 |       |
|-----|---------|-------|-----------------|------|-----------------|-------|
| ФБС | 24.3-6Т | 0,406 | 2380 *300 * 580 | 0,97 | ГОСТ 13 579 -78 | 2 950 |
| ФБС | 24.4-6Т | 0,543 | 2380 *400 * 580 | 1,30 |                 | 3 790 |
| ФБС | 24.5-6Т | 0,679 | 2380 *500 * 580 | 1,63 |                 | 4 550 |
| ФБС | 24.6-6Т | 0,815 | 2380 *600 * 580 | 1,96 |                 | 5 290 |
| ФБС | 12.3-6Т | 0,200 | 1180 *300 * 580 | 0,50 |                 | 2 030 |
| ФБС | 12.4-6Т | 0,265 | 1180 *400 * 580 | 0,64 |                 | 2 250 |
| ФБС | 12.5-6Т | 0,331 | 1180 *500 * 580 | 0,79 |                 | 2 670 |
| ФБС | 12.6-6Т | 0,398 | 1180 *600 * 580 | 0,96 |                 | 3 050 |



|     |        |       |                |      |  |       |
|-----|--------|-------|----------------|------|--|-------|
| ФБС | 9.3-6Т | 0,146 | 880 *300 * 580 | 0,35 |  | 1 690 |
| ФБС | 9.4-6Т | 0,195 | 880 *400 * 580 | 0,47 |  | 1 890 |
| ФБС | 9.5-6Т | 0,244 | 880 *500 * 580 | 0,59 |  | 2 280 |
| ФБС | 9.6-6Т | 0,293 | 880 *600 * 580 | 0,70 |  | 2 490 |

|     |     |     |                  |      |             |       |
|-----|-----|-----|------------------|------|-------------|-------|
| УДБ | 3,0 | 0,6 | 3000 * 600 * 600 | 1,50 | шифр СК-707 | 6 930 |
|-----|-----|-----|------------------|------|-------------|-------|


### Ленточные фундаменты



|    |         |      |                   |      |               |       |
|----|---------|------|-------------------|------|---------------|-------|
| ФЛ | 6.12-4  | 0,18 | 600 * 1180 * 300  | 0,45 |               | 3 480 |
| ФЛ | 6.24-4  | 0,37 | 600 * 2380 * 300  | 0,93 |               | 5 980 |
| ФЛ | 8.8-4   | 0,15 | 800 * 780 * 300   | 0,38 | ГОСТ 13580-85 | 3 490 |
| ФЛ | 8.12-4  | 0,22 | 800 * 1180 * 300  | 0,55 |               | 3 540 |
| ФЛ | 8.24-4  | 0,46 | 800 * 2380 * 300  | 1,15 |               | 6 690 |
| ФЛ | 10.8-4  | 0,17 | 1000 * 780 * 300  | 0,42 |               | 3 020 |
| ФЛ | 10.12-4 | 0,26 | 1000 * 1180 * 300 | 0,65 |               | 3 670 |
| ФЛ | 10.24-4 | 0,56 | 1000 * 2380 * 300 | 1,38 |               | 7 950 |

|    |         |      |                   |      |  |        |
|----|---------|------|-------------------|------|--|--------|
| ФЛ | 12.8-4  | 0,2  | 1200 * 780 * 300  | 0,50 |  | 3 310  |
| ФЛ | 12.12-4 | 0,31 | 1200 * 1180 * 300 | 0,78 |  | 4 280  |
| ФЛ | 12.24-4 | 0,65 | 1200 * 2380 * 300 | 1,63 |  | 9 490  |
| ФЛ | 14.24-4 | 0,76 | 1400 * 2380 * 300 | 1,90 |  | 11 320 |


|    |         |      |                   |      |  |        |
|----|---------|------|-------------------|------|--|--------|
| ФЛ | 16.8-4  | 0,26 | 1600 * 780 * 300  | 0,65 |  | 4 960  |
| ФЛ | 16.12-4 | 0,41 | 1600 * 1180 * 300 | 1,03 |  | 5 790  |
| ФЛ | 16.24-4 | 0,86 | 1600 * 2380 * 300 | 2,15 |  | 12 850 |
| ФЛ | 20.8-4  | 0,5  | 2000 * 780 * 500  | 1,25 |  | 7 780  |
| ФЛ | 20.12-4 | 0,78 | 2000 * 1180 * 500 | 1,95 |  | 340    |
| ФЛ | 20.24-4 | 1,62 | 2000 * 2380 * 500 | 4,05 |  | 23 740 |
| ФЛ | 24.8-4  | 0,58 | 2400 * 780 * 500  | 1,45 |  | 10 440 |
| ФЛ | 24.12-4 | 0,91 | 2400 * 1180 * 500 | 2,30 |  | 12 320 |
| ФЛ | 24.24-4 | 1,9  | 2400 * 2380 * 500 | 4,75 |  | 24 460 |
| ФЛ | 24.30-4 | 2,3  | 2400 * 2980 * 500 | 5,75 |  | 32 320 |
| ФЛ | 28.8-4  | 0,72 | 2800 * 780 * 500  | 1,80 |  | 12 680 |
| ФЛ | 28.12-4 | 1,13 | 2800 * 1180 * 500 | 2,82 |  | 17 880 |
| ФЛ | 32.8-3  | 0,82 | 3200 * 780 * 500  | 2,05 |  | 14 130 |
| ФЛ | 32.12-3 | 1,29 | 3200 * 1180 * 500 | 3,23 |  | 20 390 |



## Перемычки/прогоны


### Перемычки

|   |               |       |                  |      |                     |       |
|---|---------------|-------|------------------|------|---------------------|-------|
| Б | 13(ПБ-13-1)   | 0,01  | 1290 * 120 * 65  | 0,03 | серия 1.038.1-1В1,5 | 1 010 |
|   | 2ПБ-13-1п     | 0,022 | 1290 * 120 * 140 | 0,06 |                     | 1 150 |
| Б | 17(2ПБ-17-2п) | 0,028 | 1680 * 120 * 140 | 0,07 | ГОСТ 948-84         | 1 390 |
| Б | 19(2ПБ-19-3п) | 0,033 | 1940 * 120 * 140 | 0,08 |                     | 1 590 |
| Б | 22(2ПБ-22-3п) | 0,037 | 2200 * 120 * 140 | 0,09 |                     | 1 970 |
| Б | 25(2ПБ-25-3п) | 0,041 | 2460 * 120 * 140 | 0,10 |                     | 2 090 |
| Б | 26(2ПБ-26-4п) | 0,044 | 2590 * 120 * 140 | 0,11 |                     | 2 290 |
| Б | 29(2ПБ-29-4п) | 0,048 | 2850 * 120 * 140 | 0,12 |                     | 2 420 |
| Б | 30(2ПБ-30-4п) | 0,05  | 2980 * 120 * 140 | 0,13 |                     | 2 530 |



|    |                 |       |                  |      |  |       |
|----|-----------------|-------|------------------|------|--|-------|
| Бу | 13(3ПБ-13-37-П) | 0,034 | 1290 * 120 * 220 | 0,09 |  | 2 250 |
| Бу | 16(3ПБ-16-37-П) | 0,041 | 1550 * 120 * 220 | 0,10 |  | 2 420 |
| Бу | 18(3ПБ-18-37-П) | 0,048 | 1810 * 120 * 220 | 0,12 |  | 2 730 |
| Бу | 21(5ПБ-21-27-П) | 0,114 | 2070 * 250 * 220 | 0,29 |  | 4 590 |
| Бу | 21(5ПБ-21-37-П) | 0,114 | 2070 * 250 * 220 | 0,29 |  | 4 920 |
| Бу | 25(5ПБ-25-27-П) | 0,135 | 2460 * 250 * 220 | 0,34 |  | 5 850 |
| Бу | 27(5ПБ-27-27-П) | 0,150 | 2720 * 250 * 220 | 0,38 |  | 6 250 |
| Бу | 30(5ПБ-30-27-П) | 0,164 | 3000 * 250 * 220 | 0,41 |  | 6 850 |

|            |       |                  |      |                     |       |
|------------|-------|------------------|------|---------------------|-------|
| 3ПБ 18-8 п | 0,048 | 1810 * 120 * 220 | 0,12 | серия 1.038.1-1В1,5 | 2 350 |
| 3ПБ 21-8 п | 0,055 | 2070 * 120 * 220 | 0,14 |                     | 2 630 |
| 3ПБ 25-8 п | 0,065 | 2460 * 120 * 220 | 0,16 |                     | 2 990 |
| 3ПБ 27-8 п | 0,072 | 2460 * 120 * 220 | 0,18 |                     | 3 310 |
| 3ПБ 30-8 п | 0,079 | 2980 * 120 * 220 | 0,20 |                     | 3 650 |
| 3ПБ 34-4 п | 0,089 | 3370 * 120 * 220 | 0,22 |                     | 4 130 |
| 3ПБ 36-4 п | 0,096 | 3630 * 120 * 220 | 0,24 |                     | 4 550 |



### Прогоны

|     |            |      |                  |      |                    |        |
|-----|------------|------|------------------|------|--------------------|--------|
| ПРГ | 60-2.5.4АП | 0,6  | 5980 * 200 * 500 | 1,50 | серия 1,225-2 В.12 | 28 790 |
| ПРГ | 36-1.4.4АП | 0,17 | 3580 * 120 * 400 | 0,43 |                    | 10 450 |
| ПРГ | 32-1.4.4АП | 0,15 | 3180 * 120 * 400 | 0,38 |                    | 9 390  |
| ПРГ | 28-1.3.4АП | 0,1  | 2780 * 120 * 300 | 0,25 |                    | 8 340  |



## Дорожные плиты


|    |          |       |                   |      |                 |        |
|----|----------|-------|-------------------|------|-----------------|--------|
| 2П | 30.18-10 | 0,882 | 3000 * 1750 * 170 | 2,20 | ГОСТ 21924.0-84 | 12 230 |
| 2П | 30.18-30 | 0,882 | 3000 * 1750 * 170 | 2,20 | ГОСТ 21924.3-84 | 12 990 |
| 1П | 30.18-10 | 0,882 | 3000 * 1750 * 170 | 2,20 |                 | 14 530 |
| 1П | 30.18-30 | 0,882 | 3000 * 1750 * 170 | 2,20 |                 | 16 490 |



## Плиты забора с фундаментом длиной от 3 до 6 м.


### Плиты забора

|           |                   |      |                   |      |                 |        |
|-----------|-------------------|------|-------------------|------|-----------------|--------|
| П-        | бв                | 0,64 | 4000 * 2470 * 160 | 1,60 | серия 3.017-1В1 | 14 390 |
| 3ПБ 40.20 |                   | 0,64 | 4000 * 2470 * 160 | 1,60 |                 | 15 440 |
| П         | бвц ( с фартуком) | 0,80 | 4000 * 2640 * 160 | 2,00 |                 | 17 880 |
| ПЗ        | 6                 | 0,83 | 6000 * 2000 * 70  | 2,10 | шифр 02-05-40   | 19 520 |
| ПЗ        | 6*                | 0,83 | 6000 * 2000 * 80  | 2,30 |                 | 20 850 |



### Фундаменты для плит забора.

|                        |      |                 |      |                 |       |
|------------------------|------|-----------------|------|-----------------|-------|
| Ф 1 ( для забора П-бв) | 0,19 | 900 * 700 * 450 | 0,48 | серия 3.017-1В1 | 3 280 |
|------------------------|------|-----------------|------|-----------------|-------|



|                              |      |                  |      |  |       |
|------------------------------|------|------------------|------|--|-------|
| Ф9.7.5 (для забор 3ПБ 40.20) | 0,19 | 900 * 700 * 450  | 0,48 |  | 3 280 |
| Ф 2 (для забора Пбвц )       | 0,23 | 1200 * 700 * 450 | 0,58 |  | 4 550 |
| Ф12.7.5                      | 0,23 | 1200 * 700 * 450 | 0,58 |  | 4 550 |

## Сваи

### Сваи цельные сечением 300х300мм.

|  |              |      |                   |      |                  |            |
|--|--------------|------|-------------------|------|------------------|------------|
|  | С 40.30-8.1  | 0,37 | 4000 * 300 * 300  | 0,93 |                  | договорная |
|  | С 60.30-6.1  | 0,55 | 6000 * 300 * 300  | 1,38 |                  |            |
|  | С 70.30-9.1  | 0,64 | 7000 * 300 * 300  | 1,60 |                  |            |
|  | С 80.30-9.1  | 0,73 | 8000 * 300 * 300  | 1,83 |                  |            |
|  | С 90.30-6.1  | 0,82 | 9000 * 300 * 300  | 2,05 | серия 1.011.1-10 |            |
|  | С 100.30-6.1 | 0,91 | 10000 * 300 * 300 | 2,28 |                  |            |
|  | С 110.30-8.1 | 1,00 | 11000 * 300 * 300 | 2,50 |                  |            |
|  | С 120.30-8.1 | 1,09 | 12000 * 300 * 300 | 2,73 |                  |            |

### Сваи цельные сечением 350х350мм.

|                                                                                  |               |      |                   |      |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------|------|------------------|------------|
|  | С 60.35-8.1   | 0,76 | 6000 * 350 * 350  | 1,90 |                  | договорная |
|                                                                                  | С 70.35-8.1   | 0,88 | 7000 * 350 * 350  | 2,20 |                  |            |
|                                                                                  | С 80.35-6.1   | 1,00 | 8000 * 350 * 350  | 2,50 |                  |            |
|                                                                                  | С 90.35-6.1   | 1,12 | 9000 * 350 * 350  | 2,80 |                  |            |
|                                                                                  | С 100.35-8.1  | 1,24 | 10000 * 350 * 350 | 3,10 | серия 1.011.1-10 |            |
|                                                                                  | С 110.35-9.1  | 1,37 | 11000 * 350 * 350 | 3,43 |                  |            |
|                                                                                  | С 120.35-9.1  | 1,49 | 12000 * 350 * 350 | 3,73 |                  |            |
|                                                                                  | С 130.35-8.1  | 1,61 | 13000 * 350 * 350 | 4,03 |                  |            |
|                                                                                  | С 140.35-10.1 | 1,73 | 14000 * 350 * 350 | 4,33 |                  |            |
|                                                                                  | С 150.35-10.1 | 1,86 | 15000 * 350 * 350 | 4,65 |                  |            |
|                                                                                  | С 160.35-10.1 | 1,98 | 16000 * 350 * 350 | 4,95 |                  |            |

### Сваи цельные сечением 400х400мм.

|  |               |      |                   |      |                  |            |
|--|---------------|------|-------------------|------|------------------|------------|
|  | С 40.40-6.1   | 0,66 | 4000 * 400 * 400  | 1,65 | серия 1.011.1-10 | договорная |
|  | С 80.40-8.1   | 1,3  | 8000 * 400 * 400  | 3,25 |                  |            |
|  | С 100.40-10.1 | 1,62 | 10000 * 400 * 400 | 4,05 |                  |            |
|  | С 120.40-13   | 1,94 | 12000 * 400 * 400 | 4,85 |                  |            |

### СВАИ составные сечением 300х300 мм.

|  |                        |      |                   |      |  |            |
|--|------------------------|------|-------------------|------|--|------------|
|  | С 240.30-Св (120+120)  | 2,17 | 24000 * 300 * 300 | 5,42 |  | договорная |
|  | С 210.30-Св (90-2+120) | 1,90 | 21000 * 300 * 300 | 4,74 |  |            |
|  | С 180.30-Св (60-1+120) | 1,63 | 18000 * 300 * 300 | 4,07 |  |            |
|  | С 160.30-Св (80+80)    | 1,45 | 16000 * 300 * 300 | 3,62 |  |            |

### СВАИ составные сечением 350х350мм.

|  |                         |      |                   |      |                      |            |
|--|-------------------------|------|-------------------|------|----------------------|------------|
|  | С 280.35-Св (140+140)   | 3,43 | 28000 * 350 * 350 | 8,57 | серия 1.011.1-10 в 8 | договорная |
|  | С 260.35-Св (120-3+140) | 3,19 | 26000 * 350 * 350 | 7,98 |                      |            |
|  | С 240.35-Св (120+120)   | 2,95 | 24000 * 350 * 350 | 7,38 |                      |            |
|  | С 210.35-Св (90-2+120)  | 2,58 | 21000 * 350 * 350 | 6,45 |                      |            |
|  | С 180.35-Св (60-2+120)  | 2,22 | 18000 * 350 * 350 | 5,55 |                      |            |
|  | С 160.35-Св (80+80)     | 1,97 | 16000 * 350 * 350 | 4,93 |                      |            |

### СВАИ составные сечением 400х400 мм.

|  |                        |      |                   |      |                      |            |
|--|------------------------|------|-------------------|------|----------------------|------------|
|  | С 140.40-Св (60+80)    | 2,26 | 14000 * 400 * 400 | 5,65 | серия 1.011.1-10 в 8 | договорная |
|  | С 160.40-Св (80+80)    | 2,58 | 16000 * 400 * 400 | 6,45 |                      |            |
|  | С 180.40-Св (60-1+120) | 2,9  | 18000 * 400 * 400 | 7,25 |                      |            |
|  | С 240.40-Св (120+120)  | 3,86 | 24000 * 400 * 400 | 9,65 |                      |            |

## Сваи мостовые

### Сваи мостовые сечением 350х350мм.

|                                                                                    |              |      |                   |      |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|------|--------------------|------------|
|  | C7-35 T1-T7  | 0,88 | 7000 * 350 * 350  | 2,20 | серия 3.500.1-1.93 | договорная |
|                                                                                    | C8-35 T1-T7  | 1,00 | 8000 * 350 * 350  | 2,50 |                    |            |
|                                                                                    | C9-35 T1-T7  | 1,12 | 9000 * 350 * 350  | 2,80 |                    |            |
|                                                                                    | C10-35 T1-T7 | 1,24 | 10000 * 350 * 350 | 3,10 |                    |            |
|                                                                                    | C11-35 T1-T7 | 1,37 | 11000 * 350 * 350 | 3,43 |                    |            |
|                                                                                    | C12-35 T1-T7 | 1,49 | 12000 * 350 * 350 | 3,73 |                    |            |
|                                                                                    | C13-35 T1-T7 | 1,61 | 13000 * 350 * 350 | 4,03 |                    |            |
|                                                                                    | C14-35 T1-T7 | 1,73 | 14000 * 350 * 350 | 4,33 |                    |            |
|                                                                                    | C15-35 T1-T7 | 1,86 | 15000 * 350 * 350 | 4,65 |                    |            |
|                                                                                    | C16-35 T1-T7 | 1,98 | 16000 * 350 * 350 | 4,95 |                    |            |


### Сваи мостовые сечением 400х400мм.

|             |      |                  |      |                    |  |
|-------------|------|------------------|------|--------------------|--|
| С7-40 Т1-Т7 | 1,12 | 7000 * 400 * 400 | 2,87 | серия 3.500.1-1.93 |  |
|-------------|------|------------------|------|--------------------|--|



|              |      |                   |      |  |            |
|--------------|------|-------------------|------|--|------------|
| C8-40 T1-T7  | 1,3  | 8000 * 400 * 400  | 3,25 |  | договорная |
| C9-40 T1-T7  | 1,46 | 9000 * 400 * 400  | 3,69 |  |            |
| C10-40 T1-T7 | 1,62 | 10000 * 400 * 400 | 4,05 |  |            |
| C11-40 T1-T7 | 1,76 | 11000 * 400 * 400 | 4,51 |  |            |
| C12-40 T1-T7 | 1,94 | 12000 * 400 * 400 | 4,85 |  |            |

## Стеновые панели



|     |   |      |                   |      |                  |        |
|-----|---|------|-------------------|------|------------------|--------|
| ПСЖ | 4 | 0,42 | 2980 * 1185 * 120 | 1,05 | серия 3.702-1/79 | 17 090 |
| ПСЖ | 5 | 0,85 | 5980 * 1185 * 120 | 2,12 |                  | 24 450 |

## Плиты покрытия ребристые




|     |               |      |                   |      |                    |            |
|-----|---------------|------|-------------------|------|--------------------|------------|
| 4ПГ | 6-2ArV        | 0,61 | 5970 * 1490 * 300 | 1,50 | серия 1.465.1-20   | 21 880     |
| 4ПГ | 6-3ArV        | 0,61 | 5970 * 1490 * 300 | 1,50 |                    | 23 540     |
| 4ПГ | 6-4АШв        | 0,61 | 5970 * 1490 * 300 | 1,50 |                    | 24 770     |
| 4ПГ | 6-5АШв        | 0,61 | 5970 * 1490 * 300 | 1,50 |                    | 25 350     |
| 4ПВ | 6-2ArV        | 0,62 | 5970 * 1490 * 300 | 1,60 |                    | 32 320     |
| 4ПВ | 6-4ArV        | 0,62 | 5970 * 1490 * 300 | 1,60 |                    | 34 750     |
| 2ПГ | 6-2,3,4,5 ArV | 0,61 | 5970 * 1490 * 300 | 1,50 | серии 1.465.1-7/84 | договорная |
| ИП  | 1-2           | 0,89 | 5550 * 1485 * 400 | 2,23 | серия ИИ 24-1/70   | договорная |
| ИП  | 1-4           | 0,89 | 5550 * 1485 * 400 | 2,23 | серия ИИ 24-1/70   |            |
| ИП  | 1-5           | 0,89 | 5550 * 1485 * 400 | 2,23 | серия ИИ 24-1/70   |            |
| 1П  | 7-3           | 0,6  | 5550 * 740 * 400  | 1,50 | серия 1.442.1-1    |            |
| 1П  | 8-5           | 0,55 | 5050 * 740 * 400  | 1,38 | серия 1.442.1-1    |            |
| ИП  | 2-1           | 0,81 | 5050 * 1485 * 400 | 2,03 | серия ИИ 24-1/70   |            |
| ИП  | 2-5           | 0,81 | 5050 * 1485 * 400 | 2,03 | серия ИИ 24-1/70   |            |
| ИП  | 7-4           | 0,6  | 5550 * 740 * 400  | 1,5  | серия 1.442-1-2    |            |



|     |     |      |                   |      |                 |            |
|-----|-----|------|-------------------|------|-----------------|------------|
| ПКЖ | 1-8 | 0,61 | 5970 * 1490 * 300 | 1,50 | Серия ПК 01-106 | договорная |
|-----|-----|------|-------------------|------|-----------------|------------|

## Колонны



|    |                  |  |           |  |  |            |
|----|------------------|--|-----------|--|--|------------|
| K1 | L = до 12 метров |  | L*400*400 |  |  | договорная |
| K2 | L = до 12 метров |  | L*400*500 |  |  |            |
| K3 | L = до 12 метров |  | L*400*600 |  |  |            |
| K4 | L = до 12 метров |  | L*500*500 |  |  |            |
| K5 | L = до 12 метров |  | L*500*600 |  |  |            |

## Фундаменты для колонн



|          |      |                   |      |                     |            |
|----------|------|-------------------|------|---------------------|------------|
| Ф 12-9-4 | 0,83 | 1200 * 1200 * 900 | 2,10 | серия 1.020.1-2с/89 | договорная |
| Ф 18-9-6 | 1,6  | 1800 * 1800 * 900 | 4,00 | ГОСТ 13015-2003     |            |
| Ф 21-9-6 | 2,1  | 2100 * 2100 * 900 | 5,30 |                     |            |

## Лестничные марши

### Лестничные марши с площадкой



|     |             |      |                    |      |                    |        |
|-----|-------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|
| ЛМП | 57-11-17-5с | 0,95 | 5700 * 1150 * 1650 | 2,38 | серия 1.050.9-4.93 | 39 500 |
|-----|-------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|

### Лестничные марши



|    |       |       |             |      |                |        |
|----|-------|-------|-------------|------|----------------|--------|
| ЛМ | 28-11 | 0,381 | 3260 * 1050 | 0,95 | серия ИИ-03-01 | 18 530 |
|----|-------|-------|-------------|------|----------------|--------|

### Лестничные площадки



|     |        |       |             |      |               |        |
|-----|--------|-------|-------------|------|---------------|--------|
| ЛПР | 22-12К | 0,253 | 2480 * 1200 | 0,63 | серия 1.152-3 | 15 750 |
|-----|--------|-------|-------------|------|---------------|--------|

## Балконы и лоджии

### Плиты лоджий и балконов

|    |     |      |             |      |          |        |
|----|-----|------|-------------|------|----------|--------|
| ПЛ | 3пр | 0,62 | 4040 * 1520 | 1,55 | серия 87 | 27 880 |
|----|-----|------|-------------|------|----------|--------|



|     |       |       |             |      |                |        |
|-----|-------|-------|-------------|------|----------------|--------|
| ПЛ  | Злев. | 0,62  | 4040 * 1520 | 1,55 | серия 87       | 27 880 |
| ПЛ  | 3-1   | 0,64  | 4040 * 1520 | 1,60 | 90-077К-КЖИ-ПЛ | 29 250 |
| УКБ | 32-12 | 0,507 | 3190 * 1520 | 1,18 | серия 87       | 24 940 |


## Пожарные резервуары различной ёмкостью

### Плиты покрытий



|    |     |      |                   |      |                    |            |
|----|-----|------|-------------------|------|--------------------|------------|
| 2П | 1-4 | 0,95 | 5950 * 1485 * 400 | 2,37 | серия 1.442.1-2 в1 | договорная |
| 1П | 7-4 | 0,6  | 5550 * 740 * 400  | 1,50 | серия 1.442.1-1в3  |            |

### Панель стеновая



|                         |         |      |                       |      |                |            |
|-------------------------|---------|------|-----------------------|------|----------------|------------|
| ПС                      | 1-36-Б3 | 1,93 | 2980 * 3600 * 180/350 | 4,83 | серия 3.900-3  | договорная |
| ПС                      | 1-36-Б4 | 1,93 | 2980 * 3600 * 180/350 | 4,83 | серия 3.900-3  |            |
| Панель стеновая угловая |         | 0,47 | 3600 * 830 * 140/180  | 1,18 | ТП 901-4-79с84 |            |
| ПС                      | 2-36-Б4 | 1,71 | 2980 * 3600 * 180/140 | 4,28 |                |            |


### Колонны



|     |    |      |                  |      |                      |            |
|-----|----|------|------------------|------|----------------------|------------|
| 1КР | 36 | 0,26 | 3530 * 350 * 200 | 0,65 | серия 3.900.1-10.3-1 | договорная |
| 3КР | 36 | 0,48 | 3030 * 400 * 400 | 1,20 | ТП 901-4-63.83       |            |


## Балки

### Балки



|   |        |      |                  |      |                 |            |
|---|--------|------|------------------|------|-----------------|------------|
| Б | 55-2.4 | 0,55 | 5550 * 250 * 400 | 1,38 | серия 3.702.1-4 | договорная |
| Б | 55-2.6 | 0,81 | 5550 * 250 * 600 | 2,02 | серия 3.702.1-4 |            |

### Фундаментные балки



|                          |  |            |  |                 |            |
|--------------------------|--|------------|--|-----------------|------------|
| длиной от 5,95м до 4,75м |  | цена за м3 |  | серия 1,415-1в1 | договорная |
| длиной от 4,45м до 4,30м |  | цена за м3 |  |                 | договорная |

## Плиты перекрытия для лотков



|         |      |                  |      |                    |       |
|---------|------|------------------|------|--------------------|-------|
| ПТП 6-8 | 0,05 | 800 * 600 * 80   | 0,13 | серия 87           | 3 490 |
| П 6-15а | 0,28 | 2990 * 780 * 120 | 0,70 | серия 3.006.1-2/82 | 8 780 |

## Бордюры



|    |           |       |                  |      |              |       |
|----|-----------|-------|------------------|------|--------------|-------|
| БР | 100-30-15 | 0,042 | 1000 * 150 * 300 | 0,11 | ГОСТ 6665-91 | 1 750 |
|----|-----------|-------|------------------|------|--------------|-------|

### Платёжные реквизиты

Гирейское ЗАО "Железобетон" ИНН 2329000209 КПП 232901001  
 Р/счет 40702810630320100555 в Отделение №8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 040349602  
 к/счет 30101810100000000602  
 ОКОНХ 16140 ОКПО 01332247 ОКВЭД 26.61

### Почтовый адрес

352189 Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Красносельский, ул. Строителей, д.10

Начальник отдела продаж

Казаков Максим Евгениевич

тел/факс (8-861-60)3-06-52

сотовый тел 8(918) 486-26-27

[market@zaogbi.ru](mailto:market@zaogbi.ru)

Ведущий инженер  
отдела продаж

Дунайская Татьяна Владимировна

тел. 8(861)603-06-15  
моб. 8(918) 223-76-06  
[sales@zaogbi.ru](mailto:sales@zaogbi.ru)

Менеджер отдела  
продаж

**Цехановская Светлана Валерьевна**

тел. 8(861)603-06-52  
моб. 8(988)369-23-74  
[sales@zaogbi.ru](mailto:sales@zaogbi.ru)